



MIETPARK 2021



Schnellmontagekrane



SMK 206 35 m - 1100 kg 4 to max
 18/25 m Hakenhöhe *

CBR 40 40 m - 1000 kg 4 to max
 22,5/25 m Hakenhöhe

SMK 308 42 m - 1100 kg 5 to max
 20,5/24/28 m Hakenhöhe *

EAZY 90 45 m - 1400 kg 6 to max
 16,5 – 34,5 m Hakenhöhe

- * City - Drehradius - geringer Platzbedarf
- Steilstellung bis 41,2 m Hakenhöhe
- niedrige Anlaufströme (FU)

Obendreher „City-Krane“



SK 76 45 m - 1,3 to 5 to max

CTT 91 50 m - 1,3 to 5 to max
„Flat Top“

CTT 121 55 m - 1,6 to 5 to max
„Flat Top“

CTT 132 60 m - 1,43 to 6 to max
„Flat Top“ **TEREX POWER PLUS**

- niedrige Anlaufströme (FU)
- Arbeitsbereichsbegrenzung
- Gebäudeverankerung
- äußerst günstige Montagegewichte!

Obendreher „Flat-Top“



CTT 162 65 m - 1,4 to 8 to max
"Flat Top"

CTT 172 65 m - 1,55 to 8 to max
"Flat Top" *3 x TEREX POWER*

CTT 182 65 m - 1,8 to 8 to max
"Flat Top"

CTT 202 65 m - 2,1 to 10 to max
"Flat Top" *3 x TEREX POWER*



CTT 231 70 m - 1,8 to 12 to max
"Flat Top"

- *TEREX POWER PLUS*
- *TEREX POWER TORQUE*
- *TEREX POWER MATCH*

Obendreher Großkrane



CTT 331 75 m - 2,6 to 16 to max
"Flat Top"

- Balkenausleger ohne Spitze

SK 415 75 m - 3,2 to 20 to max

- geringe Montagegewichte
- schnelle FU-Antriebe

... weitere Geräte und Varianten auf Anfrage!



Beton-Mischanlagen




AMMANN ELBA

30 – 200 m³/h

- Werksvertretung
- Projektanlagen
- Umbau von mobilen und stationären Werken

Kundendienst - Ersatzteile - Montagen



Silos

Firmensitz in Tritttau bei Hamburg



Mischanlagen

Proschwitz GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 13
22946 Tritttau bei Hamburg

☎ 04154 - 999 10
www.proschwitz.de
info@proschwitz.de